

NL

XL-END



Coretec®



Your Coretec® floor, made with care

Coretec® heeft het breedste assortiment aan authentieke, natuurlijke dessins: een vloer voor elke persoonlijkheid. Wij geloven sterk in innovatie, van micro- tot gekleurde voegen en ultrarealistische reliëfdruk.

Met een vloer uit deze collectie kies je voor een warme sfeer met veel karakter. De planken zijn maar liefst **2,10 meter lang** en **15 mm dik**. Met de extra dikke slijtlaag van 0,8 mm scoren deze klassevolle vloeren uitmuntend op vlak van slijtvastheid en impactbestendigheid.

Zo voelt zekerheid

De juiste vloer kiezen kan lastig zijn. Sommige mensen stellen design voorop, anderen gaan voor kwaliteit en weer anderen kiezen voor gebruiksgemak. Bij ons hoef je niet te kiezen, want wij hebben het beste van alle werelden in één vloer gecombineerd: Coretec®. Knappe designs en buitengewone duurzaamheid. Comfortabel om op te lopen, en tegelijk waterdicht en slijtvast. Eenvoudig te plaatsen én onderhouden.

Zo voelt zekerheid.



Warm gevoel dankzij onze kurkonderlaag

Al onze vloeren hebben een unieke kurkonderlaag. Waarom kurk? Het is warmer, stiller en gemakkelijk te plaatsen op bestaande harde oppervlakken, waardoor imperfecties in ondervloeren perfect worden verborgen.

En: het is een van de meest duurzame materialen die er zijn. Kurk wordt geoogst uit de kurkboom en kan elk decennium opnieuw worden geoogst zonder de boom te beschadigen.

Gemakkelijk in onderhoud

Het onderhoud van onze vloeren is kinderspel. Bovendien zijn onze Coretec®-vloeren gemakkelijk te reinigen.

Iets gemorst? Geen zorgen, je kan het moeiteloos schoonmaken met jouw vloerreiniger of onze aanbevolen Coretec® schoonmaakproducten.



100% waterdichte vloeren


Onze vloeren zijn 100% waterdicht, kind- en huisdiervriendelijk. Probeer ze in de keuken of badkamer: ze zullen niet vervormen of kromtrekken, zelfs als ze ondergedompeld zijn in water.

Onze 100% waterdichte kern, sterk vinyl en beschermende slijtlaag zorgen ervoor dat je vloer er levenslang goed uit ziet. Uiteraard hebben alle Coretec®-vloeren een levenslange garantie voor thuisgebruik.

Tijdsbesparende oplossing

Dankzij het geïntegreerde kliksysteem installeer je Coretec® boven eender welke ondergrond zonder lijm, spijkers of extra onderlaag.

Vergeet schuren, polijsten, afdichten of vernissen: onze vloeren zijn onderhoudsvriendelijk.



Sound Core® 15 mm

Extra long, Extra strong



Eersteklas slijtvastheid



100% watervast



Eenvoudige plaatsing



Antistatisch



Extreem stabiel



Akoestisch dempend



Geen acclimatisatie nodig



Huisdiervriendelijk



Op elke
ondergrond



Ideaal voor
vloerverwarming & -koeling


An exclusive waterproof selection



p. 10

Kylemore


VV006 04355 368



p. 12

Chambord


VV006 04358 368



p. 16

Saumur


VV006 04384 368



p. 18

Monte


VV809 05188 368



p. 22

Alhambra


VV809 05183 368



p. 24

Bled


VV809 05152 368



p. 26

Kantara


VV809 02515 368



p. 28

Egmont


VV809 02553 368



p. 32

Belvoir


VV809 02594 368



p. 34

Montclair


VV809 02557 368



p. 38

Windsor


VV809 02683 368



p. 40

Fonteneau

VV809 02686 368



p. 42

Chantilly

VV809 02599 368




Kylemore

VV006 04355 368

2100 × 305 × 15 mm

XL-END






Chambord

VV006 04358 368

2100 × 305 × 15 mm

XL-END





Saumur

VV006 04384 368

2100 × 305 × 15 mm

XL-END





Monte

VV809 05188 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



Monte - VV809 05188 368






Alhambra

VV809 05183 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Bled

VV809 05152 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END



Kantara

VV809 02515 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Egmont

VV809 02553 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END






Belvoir

VV809 02594 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Montclair

VV809 02557 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END






Windsor

VV809 02683 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Fonteneau

VV809 02686 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END





Chantilly

VV809 02599 368

2100 × 228 × 15 mm

XL-END






Accessoires

Overschilderbare plinten





LOW



4 cm1 cm2.3 m

70PSK 23001 368

70 PSK2300-1

MIDDLE




6.6 cm1.3 cm2.3 m

70PSK 23002 368

70 PSK2300-2

HIGH



10.2 cm1.3 cm2.3 m

70PSK 23003 368

70 PSK2300-3

CASTLE



13.8 cm1.8 cm2 m

70PSK 20001 368

70 PSK2000-1

COVER



10 cm2.2 cm2 m

70PSK 20002 368

70 PSK2000-2




Ontdek alle accessoires

Bijpassend design plinten



 Zie pagina 47

MODERN




5.8 cm1.3 cm2.4 m

70MSX 0 ... 368

70 MS08 ...

SCOTIA




1.9 cm1.9 cm2.4 m

70SCX 0 ... 368

70 SC08 ...

T-PROFIEL



8-15 mm3.4 cm2.4 m

70TMX 0 ... 368

70 TC08 ...

Aluminium profielen




210 Matte black

220 Brushed aluminium

230 Champagne bronze

T-PROFIEL




8-15 mm3.4 cm2 m

70ATP 210SC 36870 ATP 2001 SC

70ATP 220SC 36870 ATP 2002 SC

70ATP 230SC 36870 ATP 2003 SC

OVERGANGS-PROFIEL




8-15 mm4.4 cm2 m

70ARP 210SC 36870 ARP 2001 SC

70ARP 220SC 36870 ARP 2002 SC

70ARP 230SC 36870 ARP 2003 SC

EINDPROFIEL



8-15 mm2.6 cm2 m

70AEP 210SC 36870 AEP 2001 SC

70AEP 220SC 36870 AEP 2002 SC


70AEP 230SC 36870 AEP 2003 SC

Plaatsing

Eenvoudig te plaatsen

Coretec® installeer je sneller dan eender welke vloer. Hoe?

Bekijk onze instructievideo op www.coretecfloors.com of scan de QR-code.



Onderhoud

Coretec® schoonmaak-producten

- Vlekken-verwijderaar
- Vloerreiniger



Series	Naam	SKU Nummer		Lengte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)			Stuks / doos	M² / doos	± Gewicht doos (kg)	M² / pallet
2100 W 2V E		NIEUWE SKU	OUDE SKU									
	Kylemore	VV006 04355 368	50 LVREXL 4355	2100	305	15	●	●	2	1,2813	19	65,3463
	Chambord	VV006 04358 368	50 LVREXL 4358	2100	305	15	●	●	2	1,2813	19	65,3463
	Saumur	VV006 04384 368	50 LVREXL 4384	2100	305	15	●	●	2	1,2813	19	65,3463
2100 2V E	Monte	VV809 05188 368	50 LVREXL 5188	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Alhambra	VV809 05183 368	50 LVREXL 5183	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Bled	VV809 05152 368	50 LVREXL 5152	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Kantara	VV809 02515 368	50 LVREXL 2515	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Egmont	VV809 02553 368	50 LVREXL 2553	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Belvoir	VV809 02594 368	50 LVREXL 2594	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Montclair	VV809 02557 368	50 LVREXL 2557	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Windsor	VV809 02683 368	50 LVREXL 2683	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Fonteneau	VV809 02686 368	50 LVREXL 2686	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760
	Chantilly	VV809 02599 368	50 LVREXL 2599	2100	228	15	●	●	3	1,4364	22	68,9760



Modern

2400 × 58 × 13 mm
13 stuks/doos
± gewicht doos: 21 kg



Scotia

2400 × 19 × 19 mm
80 stuks/doos
± gewicht doos: 45 kg



T-Profil

2400 × 34 × 5-15 mm
54 stuks/doos
± gewicht doos: 23 kg

Naam	SKU Nummer		SKU Nummer		SKU Nummer	
	NIEUWE SKU	OUDE SKU	NIEUWE SKU	OUDE SKU	NIEUWE SKU	OUDE SKU
Kylemore	70MSX 04355 368	70 MS08 4355	70SCX 04355 368	70 SC08 4355	70TMX 04355 368	70 TC08 4355
Chambord	70MSX 04358 368	70 MS08 4358	70SCX 04358 368	70 SC08 4358	70TMX 04358 368	70 TC08 4358
Saumur	70MSX 04384 368	70 MS08 4384	70SCX 04384 368	70 SC08 4384	70TMX 04384 368	70 TC08 4384
Monte	70MSX 05188 368	70 MS08 5188	70SCX 05188 368	70 SC08 5188	70TMX 05188 368	70 TC08 5188
Alhambra	70MSX 05183 368	70 MS08 5183	70SCX 05183 368	70 SC08 5183	70TMX 05183 368	70 TC08 5183
Bled	70MSX 05152 368	70 MS08 5152	70SCX 05152 368	70 SC08 5152	70TMX 05152 368	70 TC08 5152
Kantara	70MSX 02515 368	70 MS08 2515	70SCX 02515 368	70 SC08 2515	70TMX 02515 368	70 TC08 2515
Egmont	70MSX 02553 368	70 MS08 2553	70SCX 02553 368	70 SC08 2553	70TMX 02553 368	70 TC08 2553
Belvoir	70MSX 02594 368	70 MS08 2594	70SCX 02594 368	70 SC08 2594	70TMX 02594 368	70 TC08 2594
Montclair	70MSX 02557 368	70 MS08 2557	70SCX 02557 368	70 SC08 2557	70TMX 02557 368	70 TC08 2557
Windsor	70MSX 02683 368	70 MS08 2683	70SCX 02683 368	70 SC08 2683	70TMX 02683 368	70 TC08 2683
Fonteneau	70MSX 02686 368	70 MS08 2686	70SCX 02686 368	70 SC08 2686	70TMX 02686 368	70 TC08 2686
Chantilly	70MSX 02599 368	70 MS08 2599	70SCX 02599 368	70 SC08 2599	70TMX 02599 368	70 TC08 2599

Technische specificaties

Gebruiksklasse

Klasse 23 / 34 (EN ISO 10874)

Restindruk

≤ 0.10 mm (EN ISO 24343-1)

Contactgeluidsisolatie

ΔL_w = 20 dB (ISO 10140-3 / EN 717-2)

Electrostatische propensiteit

≤ 5 kV (EN 1815)

Geometrische kenmerken

Compatibel (EN 17539)

Vlekbestendigheid

5 (geen zichtbare verandering) (EN 438-2)

Formaldehydeklasse

E1 (EN 717-1)

Thermische isolatie

0.1099 m²-K/W (EN 12667)

Slijtvastheid

Geslaagd 7000 rotaties (ISO 24338)

Trekkracht klikverbinding

LS ≥ 2.0 / SS ≥ 3.5 (EN 24334)

Brandclassificatie

Bfl - S1 (EN 13501)

Bestand tegen stoelwielen

Geslaagd 25 000 rotaties (ISO 4918)

Dimensionele stabiliteit

Geslaagd ≤ 0.25% (EN ISO 23999)

Antislip

DS - R10 (EN 13893 - DIN 51130)

Indruk van meubelpoten

Geen zichtbare verandering (EN 16581)

Kleurvastheid

> graad 6 (EN ISO 105-B-02)

Vloerverwarming

Geschikt (zie: Richtlijnen voor Vloerverwarmingssystemen)

It's in our **core** to adore nature

Our commitments



Choose me once, love me for life

Wij geloven in een wereld waarin dingen lang meegaan. Een leven lang. En nog langer. Dat is goed voor jou. En ook goed voor de planeet. Je krijgt een levenslange garantie voor residentieel gebruik en 10 jaar voor commercieel gebruik.



Adem gezonde lucht in

Het Greenguard Gold-certificaat wordt erkend als één van de strengste ter wereld en gaat verder dan de A+ beoordeling voor de binnenluchtkwaliteit. Je vloer draagt dus bij aan de gezondste werk- en leefomgeving en beschermt de meest gevoelige mensen.



Duurzame kurkonderlaag

Kurk is enorm duurzaam. Het behoudt veerkracht ook na jarenlang gebruik. De aangeplante bossen met kurkeiken verminderen de CO₂-uitstoot.



Wij kunnen het bewijzen

Don't take our word for it, look at the proof! Coretec® voldoet aan de normen van heel wat duurzame labels en certificaten. Zo zijn onze vloeren vrij van zware metalen (zoals lood) en ftalaten.



Second Life

Wil je toch eens een andere vloer? Geef je oude Coretec®-vloer een 2^{de} leven. Schenk je oude vloer via Second Life Floors. Want je vloer is nog perfect in orde om elders nieuwe verhalen mee te maken.



Plant een boom


Er zit geen hout in je Coretec®-vloer. Je kapt dus geen enkele boom om mooi te wonen. Sterker nog: we engageren ons voor bosbehoud, wereldwijd.

Coretec®



Coretec®-vloeren zijn zo goed, dat iemand anders er opnieuw van kan genieten

Ontdek hoe jouw Coretec®-vloer een tweede leven krijgt.




Coretec®, de natuurlijke keuze



Levenslange
residentiële
garantie



10 jaar
commerciële
garantie



Garantie (jaren): De garantie dekt fabricagefouten en vroegtijdige slijtage bij normaal gebruik.

Coretec®

Souverainestraat 27 - 9770 Kruisem (Belgium)
info@usfloors.be - www.coretecfloors.com



US FLOORS INTERNATIONAL BV, A PROUD DIVISION OF  INDUSTRIES